

# CAPICORDA DA TUBO IN RAME

## COPPER TUBE TERMINALS

COD. INTERNO ISOLET	Ø VITE	Ø	B	M	N	L	d	sezione cavo
ISOLET INTERNAL CODE	Ø SCREW	Ø	B	M	N	L	d	cable section
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>
0650P	4	3,50	8,00	5,00	4,00	21,5	4,30	4 - 6
0650T	5	3,60	9,00	6,50	6,00	25,0	5,30	
0650W	6	3,60	11,0	7,00	6,00	25,5	6,40	
0651A	8	3,60	14,0	9,00	8,00	29,5	8,40	
0651B	10	3,60	16,0	11,0	10,0	33,5	10,5	
0651P	4	4,60	9,00	5,00	4,00	22,5	4,30	10
0651T	5	4,60	10,0	6,50	6,00	26,0	5,30	
0651W	6	4,60	11,0	7,00	6,00	26,5	6,40	
0652A	8	4,60	15,0	9,00	8,00	30,5	8,40	
0652E	10	4,60	18,0	11,0	10,0	34,5	10,5	
0652H	12	4,60	19,0	14,0	12,0	39,5	13,2	
0652L	5	5,80	11,5	6,50	6,00	31,5	5,30	16
0652P	6	5,80	11,5	7,00	6,00	32,0	6,40	
0652T	8	5,80	15,0	9,00	8,00	36,0	8,40	
0652W	10	5,80	18,0	11,0	10,0	40,0	10,5	
0653A	12	5,80	20,0	14,0	12,0	45,0	13,2	
0653E	5	7,00	14,0	6,50	12,0	31,5	5,30	25
0653H	6	7,00	14,0	7,00	15,0	32,0	6,40	
0653L	8	7,00	15,0	9,00	20,0	36,0	8,40	
0653P	10	7,00	18,0	11,0	25,0	40,0	10,5	
0653T	12	7,00	21,0	14,0	30,0	45,0	13,2	
0653W	5	9,30	15,0	7,50	9,00	38,0	5,30	35
0654A	6	9,30	15,0	8,00	12,0	38,5	6,40	
0654E	8	9,30	17,0	9,00	15,0	40,5	8,40	
0654H	10	9,30	18,5	11,0	20,0	44,5	10,5	
0654L	12	9,30	21,0	20,0	25,0	49,5	13,2	

# CAPICORDA DA TUBO IN RAME

## COPPER TUBE TERMINALS

COD. INTERNO ISOLET	Ø VITE	Ø	B	M	N	L	d	sezione cavo
ISOLET INTERNAL CODE	Ø SCREW	Ø	B	M	N	L	d	cable section
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>
0654P	6	11,0	19,8	8,00	8,00	42,5	6,40	50
0654T	8	11,0	19,8	8,00	8,00	42,5	8,40	
0654W	10	11,0	19,8	10,0	10,0	46,5	10,5	
0655A	12	11,0	19,0	10,0	10,0	46,5	10,5	
0655E	14	11,0	22,0	12,0	12,0	51,5	13,2	
0655H	8	13,0	21,0	10,0	10,0	48,5	8,40	70
0655L	10	13,0	23,0	10,0	10,0	51,0	10,5	
0655P	12	13,0	23,0	12,0	12,0	56,0	13,2	
0655T	14	13,0	25,0	12,0	12,0	57,5	15,0	
0655W	16	13,0	26,0	18,0	16,0	63,0	17,0	
0655Y	6	15,0	25,0	8,00	8,00	48,5	6,40	95
0656A	8	15,0	25,0	10,0	10,0	51,0	8,40	
0656E	10	15,0	27,0	11,0	10,0	54,0	10,5	
0656H	12	15,0	27,0	14,0	12,0	59,0	13,2	
0656L	14	15,0	27,0	15,5	12,0	60,5	15,0	
0656P	16	15,0	27,0	16,5	13,5	63,0	17,0	
0656T	21	15,0	29,0	22,0	20,0	77,5	21,0	
0656W	10	16,5	30,0	11,0	10,0	57,5	10,5	120
0657A	12	16,5	30,0	14,0	12,0	62,5	13,2	
0657E	14	16,5	30,0	15,5	12,0	64,0	15,0	
0657H	16	16,5	30,0	16,5	13,5	66,5	17,0	
0657L	24	16,5	30,0	22,0	22,0	79,0	21,0	

### Proprietà

I capicorda sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo dei capicorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore. La sua lunghezza è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

A richiesta sono fornibili sezioni superiori a 120mm<sup>2</sup>.

### Properties

The terminals are made from an electrolytic copper tube of a precise section able to guarantee a good electric connection and an appropriate traction resistance. They are double cooked and superficially protected through an electrolytic tin process. This process optimize the structural characteristics of the material, allowing a good compression and guaranteeing the use of the terminals even in the presence of different nature mechanical stress. The collar is rounded with an inspection hole for an easy and correct insertion of the conductor. The length is such to make simple and precise its positioning inside the utensils' molds.

Upon request available sections larger than 120mm<sup>2</sup>.

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
Caselle Torinese - TO - ITALY  
Tel. +390119975151  
Fax +390119975157  
info@elexa.it  
www.elexa.it  
P.IVA/VAT 10423220010  
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet  
industriale s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072  
CASELLE T.se (TO) ITALY  
Tel. +390119914186  
Fax +390119975157  
IVA/CF/VAT IT 10414550011  
info@isolet.it  
www.isolet.it